



Elektrisk låglyftare/ledtruck

EMD 118

Lyfthöjd: 600-1520 mm / Lastkapacitet: 1500-1800 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Världens kortaste allround-staplare i sin klass.

Kompakt och flexibel med integrerad stödbenslyft.

De lätta och kompakta ledstaplarna EMD 115i/118 är riktiga allroundstaplare för plockning av varor samt enkel stapling och transport över korta sträckor. Detta tack vare deras lättmanövrerbarhet och den integrerade stödbenslyften. EMD 115i är som standard utrustad med innovativ litiumjonteknik och kännetecknas av chassilängden på endast 558 mm. Som världens kortaste allround-staplare i sin klass är EMD 115i optimal i trånga och viktkänsliga områden, så som lastbil eller i försäljningsytor. Om det är viktigt med en extra låg ljudnivå, så finns båda truckarna att få med vårt silentDRIVE-tillval. Den inbyggda laddaren passar i vanliga vägguttag och ger extra flexibilitet. Självyklart är säkerheten även här av största betydelse: Den långa styrarmen ger ett säkert avstånd mellan truck och förare. Vår patenterade kopplingsarm ProTracLink garanterar stabila köregenskaper.



5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

Fördelar:

- Extremt smidig tack vare mycket kort chassilängd
- Låg totalvikt för lastbilstransport
- Optimala köregenskaper tack vare ProTracLink
- Lång styrarm och optimal sikt över gafflarna ger ökad säkerhet
- Inbyggd laddare för enkel laddning av batteriet

Din staplare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Effektiv pallhantering och den extremt flexibla litiumjontekniken gör dessa truckar till perfekta hjälpredor för varierade uppgifter på lagret.

Effektiv pallhantering

- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft av lasten.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik (tillval).

Utrustning med litiumjonteknik

- Valfritt med en 40 Ah-litiumjonbatteriväska (EMD 115i) eller ett 110 Ah-litiumjonbatteri (tillval för EMD 118).
- Hög tillgänglighet genom mycket korta laddningstider.
- Drifttider på upp till tre timmar redan med 40 Ah-batteriväska (EMD 115i).
- Mellanladdning möjlig: Redan efter 30-minuters mellanladdning är batteriet laddat till 50 % och efter 80 minuter är det laddat till 100 %.
- Inget batteribyte behövs.
- Spänningsbeständighet säkerställer full prestanda hela tiden.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Mycket hög säkerhet i trånga utrymmen: Hög säkerhet säkerställs genom den långa styrarmen, de särskilt stabila köregenskaperna och den optimala sikten genom det innovativa lyftstativet.

Säkert arbete i trånga utrymmen

- Kompakta mått för arbete i trånga utrymmen.
- Diskret och säker hantering på platser med hög kundtrafik tack vare mycket kort chassilängd och smal arbetsgångbredd.
- Optimal sikt över lasten genom särskild stativdesign med integrerat siktfönster och speciell utformning av batteriluckan.
- Kan genom sin låga egenvikt användas i skåpbilen, på mellangolv eller i hissen.
- Den långa säkerhetsstyrarmen säkerställer ett tillräckligt avstånd mellan truckförare och truck.

Stabila köregenskaper

- Fjädrade och dämpade stödhjul fördelar stödskraften utifrån körsituationen – anslutna via den patenterade kopplingsarmen ProTracLink.
- Perfekt för användning på lastramper samt för lastning och lossning av lastbilar.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

En universaltruck för många användningsområden: Som dubbelstaplare eller vid plockning – tack vare många olika tillval kan dessa truckar lätt anpassas till varje situation.

Flexibel användning

- Flexibel truck med integrerat stödbenslyft, för varierad drift.
- Perfekt för korta transporter av laster på upp till 2 000 kg vid användning som låglyftare.
- Effektiv som dubbelstaplare tack vare transport av 2 EUR-pallar ovanför varandra (stödbenslyft 1 000 kg/stativlyft 800 kg).
- Kan användas som staplare för lätta staplingsuppgifter upp till en höjd på 1 520 mm.

Extrautrustning

- Dubbla lastrullar.
- Silence-lastrullar.
- Lastskyddsgaller.
- Kylhusutförande.
- silentDRIVE för tyst drift.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**