



Elektrisk ledstaplare med tvärställd förarstol

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

Lyfthöjd: 2800-6200 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg

Den kompakta trucken med tvärställd stol för trånga lagerutrymmen.

Transportera godset bekvämt över längre sträckor.

De kompakta och robusta staplarna med tvärställd stol i ESC 2-serien är optimala för intensiv drift över längre transportsträckor. Med den kompakta designen med en bredd på bara 820 mm är de optimala för trånga lagermiljöer som blocklager och övertygar med ett särskilt robust chassi för krävande drift. Därför är de utrustade med en kraftig lyftmotor som i kombination med det solida stativet ger säker stapling även på högre höjd. Den kraftfulla drivmotorn ger effektiva godstransporter. Tack vare växelströmstekniken uppnår ESC höga hastigheter och snabb acceleration. Det möjliggör därmed högre effektivitet på lagret. Även om trucken behöver ändra riktning ofta är det inga problem. Tack vare den tvärställda sittpositionen har truckföraren alltid full överblick och den elektriska styrningen gör att endast få styrrörelser krävs. Denna ergonomiska inställning av arbetsplatsen bidrar direkt till säkerheten på lagret.



5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

Fördelar:

- Truckbredd på endast 820 mm ger liten arbetsgångbredd
- Maximal hastighet och acceleration
- Hög restlastkapacitet och kraftfull lyftmotor
- Ergonomisk sittposition för bästa sikt
- Extra robust chassi som klarar hög belastning

Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Innovativ växelströmsteknik ger smidig körning med snabb acceleration och snabba riktningsbyten. Eftersom motorerna inte behöver några kolborstar behövs minimalt med underhåll.

Innovativ växelströmsteknik

- Hög prestanda samtidigt som driftkostnaderna sänks.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt korriktionsbyte.
- Inga kolborstar – drivmotorn är underhållsfri.
- 2 års garanti på drivmotorn.

Långa drifttider med ett blysyrabatteri

- Kraftfullt batteri med 3 PzS 465 Ah.
- Batteribyte från sidan med rullar.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrabatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Intuitivt utformade styrreglage och optimerad sikt runt om bidrar också till säkerheten. Assistanssystem och skydd mot oavsiktlig bakåtrullning kompletterar säkerhetskonceptet för denna truck.

Bekvämlig och säker körning


- Hastighetsreglering tack vare impulsstyrning speedCONTROL för högsta säkerhet och enkel kontroll av truckens körhastighet i alla situationer.
- Automatiskt aktiverad broms som skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i lutningar.
- Konstant körhastighet i uppförs- eller nedförslutning.
- Energiåtervinning genom regenerativ inbromsning.
- Extra mjuka steglösa köregenskaper.

Enkel manövrering och bra sikt runt om

- Manövrering av alla kör- och lyftfunktioner sker med multifunktionsspaken utan att föraren behöver byta grepp.
- Proportionalhydraulik ger exakt lastpositionering.
- Lättgående elektrisk styrning.
- Skyddad sittposition inne i den slutna truckkonstruktionen.
- Fri sikt runt om utan störande stag, bra sikt genom lyftstativet och skyddstaket.

Smal och smidig truck

- Med en truckbredd på endast 820 mm är ESC perfekt för drift i smala gångar och blocklager.
- Smal arbetsgångbredd och väl skyddad förarposition ger optimal drift i trånga lagerutrymmen.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Det ergonomiskt utformade sätet med vadderat knäutrymme och den individuella viktinställningen ger föraren maximal komfort.

Prestationshöjande ergonomi

- Förarstolen är placerad på tvären mot körriktningen, vilket garanterar optimala siktförhållanden och effektivt förebygger nackbesvär till följd av många körriktningsbyten.
- Säkerhetsbrytare i fotutrymmet för maximal förarsäkerhet.
- Komfortstol med viktinställning.
- Vadderat armstöd.
- Vadderat knäutrymme.
- Handtag för säker påstigning (fungerar även som hållare för förvaringsfack eller truckterminaler).

Robust och lätt att serva

- Lätt att komma åt styrenhet och elektronik.
- Öppning på sidan till motorrummet.
- Robust slutet chassi.

Extrautrustning

- Gott om förvaringsmöjligheter.
- Uppvämt säte.
- Lastskyddsgaller.
- Display (körriktning, styrvinkel, batteristatus, drifttimmar, tid, körprogram).

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**