



# Električni nizzodvižni viličar

## EMD 118

Dvižna višina: 600-1520 mm / Nosilnost: 1500-1800 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Najkrajši vsestranski viličar v svetovnem merilu v svojem razredu.

Kompakten in prilagodljiv z vgrajenim dvigom opornih krakov.

Lahka in kompaktna električna ročna viličarja EMD 115i/118 sta zaradi okretnosti in vgrajenega dviga opornih krakov res vsestranska pomočnika za komisioniranje blaga ter nezahtevno skladanje in prevažanje na kratkih razdaljah. EMD 115i je serijsko opremljen z napredno litij-ionsko tehnologijo in se odlikuje po kratkem sprednjem delu, ki meri samo 558 milimetrov. V svetovnem merilu je najkrajši vsestranski viličar v razredu, zato je posebej primeren za uporabo v ozkih prostorih z omejeno nosilnostjo, denimo na tovornih vozilih ali prodajnih površinah. Če je treba omejiti še hrup, lahko za oba modela izberete opcijsko izvedbo silentDRIVE. Vgrajeni polnilnik še izboljša prilagodljivost, saj omogoča polnjenje na vsaki običajni 230-voltni vtičnici. Seveda je varnost tudi pri teh modelih na prvem mestu: dolga ročica zagotavlja varno razdaljo med vozilom in upravljavcem, patentiranje nihanja vilice ProTracLink pa zagotavlja stabilno vožnjo.



## 5 let brezskrbnosti. Zagotovljeno.

Zelo hitro polnjenje in nič vzdrževanja sta lastnosti, zaradi katerih so litij-ionske baterije zdaleč najvzdržljivejši hranilniki energije. S 5-letno garancijo za litij-ionsko baterijo vam dajemo dolgoročno zagotovilo o zmogljivosti, ne glede na število delovnih ur.



## 100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

## Pregled vseh prednosti:

- Izjemna okretnost zaradi kratkega sprednjega dela.
- Majhna skupna masa, ki omogoča prevažanja na tovornem vozilu.
- ProTracLink zagotavlja optimalne vozne lastnosti.
- Dolga varnostna ročica in optimalen pogled na vilice.
- Vgradni polnilnik za preprosto polnjenje baterije.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Učinkovita manipulacija palet in zelo prilagodljiva litij-ionska tehnologija omogočata vsestransko uporabo v razgibanem delovanju skladišča.

### Učinkovita manipulacija palet.

- Natančno in nežno dviganje tovora z reguliranim hidravličnim motorjem.
- Nežno odlaganje tovora s proporcionalno hidravliko (opcija).

### Litij-ionska tehnologija.

- Litij-ionska baterija s kapaciteto 40 Ah (EMD 115i) ali 110 Ah (opcija za EMD 118).
- Velika razpoložljivost uporabe zaradi zelo kratkega časa polnjenja.
- Če baterija s kapaciteto 40 Ah (EMD 115i) omogoča triurno uporabo.
- Vmesno polnjenje: Če s 30-minutnim vmesnim polnjenjem je baterija lahko napolnjena 50-odstotno, po 80 minutah pa tudi 100-odstotno.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Stalna napetost zagotavlja vedno popolno zmogljivost.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Vrhunska varnost v ozkih prostorih: Dolga ročica, zelo stabilna vožnja in optimalen pogled skozi inovativno obliko teleskopa zagotavljajo varnost.

### Varno delo tudi v najožjem prostoru.

- Kompaktne mere za uporabo v ozkih prostorih.
- Nevpadljivo in varno ravnanje s paletami v trgovinah z velikim pretokom ljudi, saj ima vozilo kratko sprednjo dolžino in potrebuje majhno delovno širino.
- Optimalen pogled na tovor zaradi posebne oblike teleskopa z vdelanim oknom in posebne oblike baterijskega pokrova.
- Majhna lastna masa omogoča uporabo v dostavnih tovornih vozilih, na medetažah ali v dvigalu.
- Dolga ročica zagotavlja zadostno varnostno razdaljo med upravljavcem in vozilom.

### Stabilna vožnja.

- Porazdelitev oporne sile z vzmetenimi in dušenimi opornimi kolesi, ki so povezana s patentiranimi nihajnimi vilicami ProTracLink.
- Primerno za uporabo na nakladalni klančini ter natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Vsestransko vozilo za najrazličnejše namene uporabe: Lahko ga uporabite za sočasno prevažanje dveh palet ali komisioniranje – z opcijsko opremo ga lahko preprosto opremite za razne namene uporabe.

### Prilagodljiva uporaba.

- Prilagodljivo vsestransko vozilo z dvigom opornih krakov.
- V izvedbi paletnega vozička je optimalen za prevoze tovora do 2.000 kg na kratkih razdaljah.
- Sočasno prevažanje dveh evropalet (dvig opornih krakov 1.000 kg/dvig teleskopa 800 kg).
- V izvedbi paletnega viličarja ga lahko uporabljate za dvig lahkega tovora do višine 1.520 mm.

### Dodatna oprema

- Dvojna bremenska kolesa.
- Tiha bremenska kolesa.
- Zaščitna rešetka.
- Hladilniška izvedba.
- silentDRIVE za tiho delovanje.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati  
v krajih Norderstedt, Moosburg in  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**