



Elektrické paletové vozíky s bočným sedadlom

ESC 316 / 316z

Výška zdvihu: 2800-6200 mm / Nosnosť: 1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Pohodlný vozík s bočným sedadlom na dlhé trasy.

S inicializačným zdvihom pre nerovné povrchy.

Ergonomické a silné elektrické paletové vozíky s bočným sedadlom ESC 316/316z sú výkonnými pomocníkmi pri uskladňovaní vo vysokých výškach a pri preprave na dlhých trasách. Vďaka silným hnacím motorom a motorom zdvihového mechanizmu je zaručená efektívnosť prekládky tovaru. Vďaka našej trojfázovej technike získate najvyšší výkon pri nízkej spotrebe. Ak pri preprave musíte prekonávať veľa povrchových nerovností, sú pre vás perfektnou voľbou zariadenia ESC 316z. Inicializačný zdvih, pri ktorom sa ramená kolies zdvíhajú nezávisle od vidlíc, umožňuje bezpečný prejazd takýchto nerovností. Aj pri konštrukcii týchto vozíkov zohrávali ergonómia a bezpečnosť kľúčovú úlohu. Elektrické riadenie zabezpečuje jednoduché manévrovanie a multifunkčná páka ponúka plnú kontrolu nad všetkými zdvihovými a jazdnými funkciami, a to aj bez prehmatávania. Navyše umožňuje bočná poloha sedadla neúnavný optimálny výhľad, takže časté zmeny smeru už nebudú žiadnym problémom.



5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.



100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

Prehľad všetkých výhod:

- Ergonomická poloha sedadla pre najlepšiu viditeľnosť
- Vysoké rýchlostné a zrýchľovacie parametre
- Vysoké zvyškové nosnosti a silný motor zdvihového mechanizmu
- Multifunkčná páka na ľahkú obsluhu
- Trojfázová technika na dynamické pohyby

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

pre maximálne zákaznicke výhody.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Efektívne zdroje energie na každé použitie: S našimi výkonnými olovenými batériami zaručene dosiahnete dlhé doby používania. Pre ešte väčšiu flexibilitu vďaka extrémne krátkym dobám nabíjania ponúkame aj našu lítiovo-iónovú technológiu.

Inovatívna trojfázová technika

- Väčší výkon pri súčasnom znižovaní prevádzkových nákladov.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Žiadne uhlíkové kefy – motor pojazdu je bezúdržbový.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

Dlhé prevádzkové doby vďaka oloveno-kyselinovej batérii

- Výkonná batéria s 3 PzS 465 Ah.
- Výberanie batérie z boku cez valčeky.

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

V rovnakej miere je v nich zastúpený komfort aj bezpečnosť, napr. vďaka plynulým jazdným vlastnostiam či automatickej ochrane proti pohybu dozadu

Pohodlná a bezpečná jazda

- Regulácia rýchlosti vďaka impulzovému riadeniu speedCONTROL na najvyššiu mieru bezpečnosti a úplne jednoduchú kontrolu rýchlosti jazdy v každej situácii.
- Ochrana proti pohybu dozadu v stúpaní vďaka automaticky aktivovanej brzde.
- Konštantné rýchlosti jazdy pri stúpaní a klesaní.
- Rekuperácia energie prostredníctvom generátorickej brzdy.
- Veľmi jemná a plynulá jazda.

Jednoduché ovládanie a dobrý výhľad z vozíka

- Ovládanie všetkých funkcií pojazdu a zdvíhu prostredníctvom multifunkčnej páky bez nutnosti prehmatávania.
- Ovládanie všetkých funkcií pojazdu a zdvíhu prostredníctvom multifunkčnej páky bez nutnosti prehmatávania.
- Proporcionálna hydraulika pre presné polohovanie bremien.
- Elektrické riadenie s ľahkým chodom.
- Chránená poloha pri sedení vnútri uzavretého obrysu vozíka.
- Voľný výhľad bez rušivých výstuží dobrý výhľad cez zdvíhaciu plošinu a ochrannú strechu vodiča.

Robustný a jednoduchý servis

- Ľahký prístup k riadeniu a elektronike.
- Bočný otvor k priestoru pohonu.
- Robustný, uzavretý rám.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Každý vodič aj každý typ použitia sú trochu odlišné – tieto vysokozdvížne vozíky sa bez problémov, flexibilitne, pohodlne a efektívne prispôbia každej situácii.

Ergonómia podporujúca pracovný výkon

- Priečne k smeru jazdy umiestnené miesto vodiča pre optimálny výhľad a predchádzanie vzniku problémov s chrbticou v dôsledku častej zmeny smeru jazdy.
- Bezpečnostný spínač v nožnom priestore na maximálnu bezpečnosť.
- Šírka vozíka 930 mm zabezpečuje priestrané miesto na nohy.
- Komfortné sedadlo s nastavením hmotnosti.
- Čalúnená opierka rúk.
- Čalúnená oblasť kolien.
- Držadlo pre bezpečný nástup (súčasne aj držiak pre odkladacie priestory alebo bezdrôtové terminály).

Rozmanité použitie a vysoká obratnosť

- Ako variant s prídavným zdvihom dokáže vozík ESC 316z svoje ramená zdvíhať nezávisle od vidlíc, čím dokáže bez námahy prekonať podlahové nerovnosti.
- Krátka šírka pracovnej uličky a dobre chránená poloha vodiča na optimálne použitie v úzkych pracovných uličkách.

Doplňkové vybavenie

- Rôzne odkladacie plochy.
- Vyhrievané sedadlo.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Displej (smer jazdy, poloha riadenia, stav batérie, prevádzkové hodiny, čas, jazdné programy).

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**