



# Електричний повідковий візок **EMD 118**

Висота підйому: 600-1520 мм / Вантажопідйомність: 1500-1800 кг

# Найкоротший у світі універсальний штабелер у своєму класі.

Компактний та гнучкий у використанні з вбудованим механізмом підйому колісних балок.

Легкі та компактні електричні повідкові штабелери EMD 115i/118, завдяки своїй маневреності та вбудованому механізму підйому колісних балок є справжніми універсалами, які можуть застосовуватися для комплектування товарів, а також легких завдань зі штабелювання та перевезення на короткі відстані. EMD 115i серійно оснащується сучасним літій-іонним акумулятором, його характерна особливість - довжина передньої частини складає лише 558 мм. Найкоротший у світі універсальний штабелер у своєму класі EMD 115i є ідеально придатним для використання в умовах обмеженого простору або там, де діють обмеження ваги, наприклад у вантажних автомобілях або торгових приміщеннях. Якщо рівень шуму також важливий, обидва штабелери доступні з розробленою нами опцією silentDRIVE. Ще один плюс до гнучкості у використанні додає вбудований зарядний пристрій, який може підключатися до будь-якої розетки 230 В. Звісно, і в цьому випадку головна увага приділяється безпеці: довге руків'я гарантує безпечну відстань між оператором та штабелером, а наша патентована система торсіонного зв'язку ProTracLink забезпечує стабільність руху.

**5 років без клопотів. Гарантовано.**



Надзвичайно короткий час заряджання та нуль витрат на технічне обслуговування роблять літій-іонні акумулятори найбільш витривалими енергоносіями, які залишили конкурентів далеко позаду. Наша 5-річна гарантія на літій-іонний акумулятор – це обіцянка довгострокової ефективності, що не залежить від часу роботи.

**100% задоволення. Гарантовано.**



Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи причин.

## Всі переваги одним поглядом:

- Надзвичайна маневреність завдяки дуже малій довжині передньої частини
- Невелика загальна вага, придатна для перевезення у вантажівках
- Оптимальні ходові властивості завдяки ProTracLink
- Довге руків'я управління та оптимальна видимість вил
- Вбудований зарядний пристрій для безпроблемного заряду від мережевої розетки

# Ваш штабелер **Jungheinrich** для максимальної вигоди.



## Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Ефективне маніпулювання піддонами та надзвичайно гнучка у застосуванні літій-іонна технологія роблять ці штабелери ідеальними помічниками у різноманітних буденних складських процесах.

Ефективне маніпулювання палетами

- Точний і плавний підйом вантажу за допомогою гідравлічного двигуна з регулюванням частоти обертання.
- Плавне опускання вантажу завдяки пропорційній гідравліці (опція).

Комплектація з літій-іонним акумулятором

- На вибір відсік із літій-іонним акумулятором 40 А·год (EMD 115i) або з літій-іонним акумулятором 110 А·год (опція для EMD 118).
- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Час використання до трьох годин для відсіку з акумуляторною батареєю на 40 А·год. (EMD 115i).
- Проміжне зарядження: вже через 30 хв проміжного зарядження акумулятор буде заряджений на 50%, а за 80 хв — на 100%.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Завжди повна потужність завдяки стабільності напруги.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потрібні спеціальні приміщення для зарядження та вентиляція, оскільки під час зарядження не виділяється газ.



## Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Особливо безпечний у вузьких приміщеннях: довге руків'я, надзвичайна стабільність руху та оптимальний огляд через щоглу інноваційної конструкції гарантують безпеку під час роботи.

Безпечна робота, навіть в умовах обмеженого простору

- Компактні габарити для роботи в умовах обмеженого простору.
- Непомітна та надійна експлуатація в магазинах із потоком відвідувачів завдяки малій довжині передньої частини та невеликій ширині робочого проходу.
- Оптимальний огляд вантажу завдяки незвичній конструкції підйомної щогли з вбудованим вікном і спеціальній формі акумуляторного відсіку.
- Завдяки невеликій власній вазі можливе використання з автофургонками, на мезоніах і в ліфтах.
- Достатня відстань між транспортним засобом та оператором завдяки довгому руків'ю керування.

Стабільність руху

- Розподіл опорної реакції залежно від транспортної ситуації завдяки системі ProTracLink - запатентованому торсіонному зв'язку амортизованих опорних коліс.
- Ідеальний варіант для застосування на рампі, а також для завантаження та розвантаження вантажних автомобілів.



## Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Універсальний пристрій для найрізноманітніших областей використання: В якості дворівневого пристрою або при комплектуванні - завдяки численним додатковим опціям ці штабелери легко впишуться у будь-який сценарій використання.

Гнучкість використання

- Універсальний пристрій з вбудованим механізмом підйому колісних балок для гнучкого використання.
- У ролі підйомного візка з невеликою висотою він ідеально пристосований для транспортування на невеликій відстані вантажів вагою до 2000 кг.
- Як дворівневий пристрій забезпечує високу продуктивність завдяки транспортуванню 2 європалет одна над одною (механізм підйому колісних балок 1 000 кг / механізм підйому щогли 800 кг).
- Як штабелер із великою висотою підйому він здатний з легкістю штабелювати вантажі на висоті до 1520 мм.

Додаткове обладнання

- Спарені вантажні ролики.
- Тихі вантажні ролики.
- Решітка для захисту вантажу.
- Виконання для холодильних складів.
- Система silentDRIVE дозволяє працювати з дуже низьким рівнем шуму.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EMD 118	1800 кг	6 км/ч	2028 мм	0,3 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"  
вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Заводи, центри збуту і сервіс  
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO  
14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**