



Електричний штабелер з бічним сидінням для оператора **ESC 316 / 316z**

Висота підйому: 2800-6200 мм / Вантажопідйомність: 1600 кг

Зручна машина з бічним сидінням для великих відстаней.

З механізмом початкового підйому для нерівних підлог.

Ергономічні та потужні електричні штабелери з бічним сидінням для оператора ESC 316/316z є незамінними помічниками для виконання завдань зі штабелювання на великій висоті та перевезення на велику відстані. Завдяки потужним підйомним та тяговим двигунам забезпечується висока ефективність обробки товарів. Завдяки технології трифазного струму Ви отримуєте найвищу потужність при низькому рівні споживання. Якщо під час перевезення необхідно долати нерівності підлоги, ESC 316z є найкращим вибором. Механізм початкового підйому, в якому колісні балки піднімаються незалежно від вил, уможливорює безпечний переїзд таких нерівностей. Ергономіці та безпеці приділялася головна увага під час конструювання цих штабелерів. Електрична система керування робить можливим легке маневрування, а багатофункціональний важіль дає повний контроль над усіма функціями підйому та ходу, навіть без зміни положення рук. До того ж, бічне розташування сидіння оператора уможливорює огляд на 360° без втоми, таким чином, часті зміни напрямку руху не становлять жодної проблеми.

5 років без клопотів. Гарантовано.



Надзвичайно короткий час заряджання та нуль витрат на технічне обслуговування роблять літій-іонні акумулятори найбільш витривалими енергоносіями, які залишили конкурентів далеко позаду. Наша 5-річна гарантія на літій-іонний акумулятор — це обіцянка довгострокової ефективності, що не залежить від часу роботи.



100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи причин.

Всі переваги одним поглядом:

- Ергономічне розташування сидіння оператора для найкращої видимості
- Високі показники швидкості та прискорення
- Високі показники залишкової вантажопідйомності та потужний підйомний двигун
- Багатофункціональний важіль для легкого керування
- Технологія трифазного струму для динамічного процесу руху

Ваш штабелер **Jungheinrich** для максимальної вигоди.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Ефективні джерела енергії для будь-якого застосування: Наші потужні свинцево-кислотні акумулятори гарантують тривалу експлуатацію. Для ще більшої експлуатаційної гнучкості завдяки швидкому заряджанню доступна наша літій-іонна технологія.

Інноваційна технологія трифазного змінного струму

- Зростання продуктивності з одночасним зменшенням експлуатаційних витрат.
- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- потужне прискорення;
- Швидка зміна напрямку руху.
- Відсутність вугільних щіток: тяговий двигун не потребує технічного обслуговування.
- 2-річна гарантія на тяговий двигун.

Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором

- Акумулятор високої ємності з 3 PzS 465 A-год.
- Можливість заміни акумулятора збоку на роликах.

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Комфорт та безпека ідуть тут пліч-о-пліч, зокрема, завдяки плавності руху та автоматичній системі захисту від скочування на підйомах


Комфортний і безпечний рух

- Регулювання швидкості за допомогою імпульсної системи керування speedCONTROL для максимальної безпеки та надзвичайно простого контролю швидкості руху у будь-якій ситуації.
- Захист від скочування на підйомах завдяки гальму з автоматичним спрацюванням.
- Постійна швидкість руху на підйомах/спусках.
- Рекуперація енергії завдяки генераторному гальмуванню.
- Надзвичайна м'якість, плавність руху.

Просте керування та чудовий круговий огляд

- Керування всіма функціями руху та підйому за допомогою багатофункціонального важеля без зміни положення рук.
- Керування всіма функціями руху та підйому за допомогою багатофункціонального важеля без зміни положення рук.
- Пропорційна гідравліка для точного позиціонування вантажу.
- Електрична система кермового керування з легким ходом.
- Захищене положення сидіння всередині закритого контуру машини.
- Вільний круговий огляд без стійок, які б заважали; гарна оглядовість крізь підйомну раму та захисний дах кабіни оператора.

Міцність та зручність в обслуговуванні



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Кожне застосування та кожний оператор трохи не такий як інші - ці штабелери бездоганно, гнучко, комфортно та ефективно пристосовуються до будь-якої ситуації.

Ергономіка, що підвищує продуктивність

- Розташування місця водія перпендикулярно напрямку руху для оптимального огляду та попередження болю в шиї через часті зміни напрямку руху.
- Захисний вимикач у просторі для ніг для максимального рівня безпеки.
- 930 мм ширини машини забезпечують приємний простір для ніг.
- Комфортне сидіння, яке можна відрегулювати відповідно до ваги користувача.
- М'який підлокітник.
- М'яка оббивка в області колін.
- Поручень для безпечної посадки (одночасно тримач відсіків для речей або радіотерміналів).

Універсальність застосування та висока маневреність

- Як варіант з механізмом додаткового підйому ESC 316z може підіймати колісні балки незалежно від вил і без зусиль долати, завдяки цьому, нерівності підлоги.
- Мала ширина робочого ходу та добре захищене положення оператора для оптимального використання у вузьких робочих проходах.

Додаткове обладнання

- Різноманітні відсіки для зберігання речей.
- Сидіння з обігрівом.
- Решітка для захисту вантажу.
- Дисплей (напрямок руху, положення тягових коліс, стан заряду акумулятора, лічильник відпрацьованих мотогодин, час, програми руху).

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопід- йомність/- навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робо- чого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість під- йому без ван- тажу
ESC 316	1600 кг	6200 мм	9,1 км/ч	2360 мм	0,24 м/сек
ESC 316z	1600 кг	6200 мм	9,1 км/ч	2433 мм	0,23 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Заводи, центри збуту і сервіс
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO
14001.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**