



Elektrisk palleløfter med styrestang

EMD 118

Løftehøjde: 600-1520 mm / Lastevne: 1500-1800 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Verdens korteste universaltruck i sin klasse.

Kompakt og fleksibel med integreret hjularmsløft.

Med deres manøvreedygtighed og integrerede hjularmsløft er de lette og kompakte elektriske palleløftere med styrestang EMD 115i/118 ægte universalgenier til plukning af varer samt lettere stable- og transportopgaver over korte strækninger. EMD 115i er som standard forsynet med den fremsynede litium-ion-teknologi, og de udmærker sig med en udbygningslængde på bare 558 mm. Som verdens korteste universalstabler i sin klasse er EMD 115i perfekt egnet til indsatser i vægtfølsomme områder med lidt plads, som lastbiler eller salgslokaler. Hvis støj også spiller en rolle, kan begge trucks fås med vores silentDRIVE-funktion. Den integrerede lader giver ekstra fleksibilitet, da den kan anvendes i enhver 230 V-stikdåse. Selvfølgelig har sikkerheden også her central betydning: Den lange styrestang giver sikker afstand mellem truck og bruger, og vores patenterede ProTracLink-koblingssvingarm sikrer stabile køreegenskaber.



5 år uden bekymringer. Garanteret.

Ekstremt hurtige opladningstider og intet besvær med vedligeholdelse gør litium-ion-batterier til langt de mest udholdende energibærere. Med vores 5-års garanti på dine litium-ion-batterier giver vi dig et langfristet løfte om effekt, uafhængigt af driftstimetælleren.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

Alle fordele ved første øjekast:

- Ekstremt manøvreedygtig takket være kort udbygningslængde
- Lav, samlet vægt, let at medbringe i lastbil
- Optimale køreegenskaber med ProTracLink
- Lang sikkerhedsstyrestang og optimalt udsyn til gaflerne
- Integreret lader giver enkel opladning af batteriet

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Effektiv håndtering af paller og den ekstremt fleksible litium-ion-teknologi gør disse trucks til de perfekte hjælpere i den afvekslende arbejdsdag på lageret.

Effektiv håndtering af paller

- Præcist og nænsomt løft af last med omdrejningsreguleret hydraulikmotor.
- Nænsom afsænkning af lasten med proportionalhydraulik (tilvalg).

Forsynet med litium-ion-teknologi

- Der kan vælges mellem en 40-Ah-li-ion-batterikuffert (EMD 115i) eller et 110-Ah-li-ion-batteri (tilvalg ved EMD 118).
- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Indsatstider på op til tre timer allerede ved 40-Ah-batterikuffert (EMD 115i).
- Evne til mellemladning: Allerede ved en mellemladning på 30 minutter er batteriet ladet 50 % op, efter 80 minutter 100 %.
- Intet behov for batteriskift.
- Altid fuld effekt takket være spændingsstabilitet.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Særlig sikker, hvor der er trang plads: Den lange styrestang, de særligt stabile køreegenskaber samt det optimale udblik med vores innovative mastdesign giver sikkerhed.

Sikkert arbejde på snæver plads

- Kompakte mål til steder med lidt plads.
- Diskret og sikker håndtering i butikslokaler med kundetrafik takket være den meget lave udbygningslængde og smalle arbejdsgangsbredde.
- Optimalt udsyn til lasten med det særlige mastdesign med integreret synsfelt og særlig udformning af batteriafdækningen.
- Indsats på lastbil, på mellemdæk eller i elevator med sin lave egenvægt.
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand til stableren takket være lang styrestang.

Stabile køreegenskaber

- Fordeling af støttekraften afhængigt af køresituationen med affjedrede og dæmpede støttehjul, der er forbundet ved hjælp af den patenterede ProTracLink-koblingsarm.
- Perfekt til indsats på læsserampe samt til på- og aflæsning af lastbil.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

En universaltruck til meget forskellige indsatsområder: Takket være et stort udvalg af udstyr kan denne truck tilpasses ethvert indsatsscenarie som dobbeltstablertruck eller ved plukning.

Fleksibel indsats

- Fleksibel universalmaskine med integreret hjularmsløft.
- Ved anvendelse som palleløfter ideel til korte transportstrækninger af last op til 2.000 kg.
- Effektiv som dobbeltstabler med transport af 2 europaller over hinanden (hjularmsløft 1.000 kg/ mastløft 800 kg).
- Kan som højtloftende truck anvendes til lette stablingsopgaver i op til 1.520 mm højde.

Ekstraudstyr

- Tandemlastruller.
- Silence-lastruller.
- Lastgitter.
- Kølehusversion.
- silentDRIVE giver støjsvag indsats.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**