



Transpallet elettrico a timone

EMD 118

Altezza di sollevamento: 600-1520 mm / Portata: 1500-1800 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

lo stoccatore universale più compatto al mondo nella sua categoria.

Compatto e flessibile con sollevamento razze integrato.

Gli stocicatori elettrici compatti EMD 115i/118 sono, grazie alla loro versatilità e al sollevamento razze integrato, carrelli adatti ad ogni esigenza ideali per il picking e per incarichi leggeri di stoccaggio e trasporto su tragitti brevi. L'EMD 115i è dotato della tecnologia agli Ioni di litio di serie e si distingue per la lunghezza del corpo macchina di soli 558 mm. In qualità di carrello universale più corto al mondo nella sua categoria, l'EMD 115i è ideale per impieghi in zone anguste e con limiti di peso, come le superfici percorse da camion o nei punti vendita. Se il rumore è un problema, entrambi i carrelli sono disponibili con la nostra opzione silentDRIVE. Per una maggiore flessibilità è presente un caricabatterie integrato, compatibile con qualsiasi presa da 230 V. Naturalmente anche in questo caso la sicurezza ha un ruolo fondamentale: Il timone lungo permette una distanza sicura tra il carrello e l'operatore. Inoltre il nostro braccio oscillante brevettato ProTracLink garantisce una marcia stabile.



5 anni senza nessuna preoccupazione. Garantito!

Sollevamento estremamente veloce e nessun costo di manutenzione rendono le batterie agli ioni di litio la fonte energetica di gran lunga più duratura. Con la garanzia di 5 anni sulla batteria agli ioni di litio, possiamo fare una promessa di prestazioni a lungo termine indipendentemente dal numero di ore di esercizio.



Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

Tutti i vantaggi in breve:

- Estremamente maneggevole grazie alle dimensioni ridotte del corpo macchina
- Dal peso ridotto ed ideale per il trasporto su autocarri
- Caratteristiche di guida ottimali grazie al sistema ProTracLink
- Timone lungo per una maggior sicurezza e una visuale ottimale sulle forche
- Caricabatterie integrato per una ricarica della batteria semplice e pratica

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Questi carrelli con tecnologia agli ioni di litio possono essere utilizzati quotidianamente per la movimentazione dei pallet efficientemente.

Gestione efficiente dei pallet

- Sollevamento preciso e senza scatti del carico grazie al motore idraulico a velocità regolata.
- Deposito delicato del carico grazie all'idraulica proporzionale (opzionale).

Pacchetto di allestimento con tecnologia agli ioni di litio

- A scelta una batteria agli ioni di litio a valigetta da 40 Ah (EMD 115i) o una batteria agli ioni di litio da 110 Ah (opzionale per EMD 118).
- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Tempi di impiego fino a tre ore già con la batteria a valigetta da 40 Ah (EMD 115i).
- Possibilità di cariche intermedie: Già con una carica parziale di 30 minuti la batteria è caricata al 50%, e dopo 80 minuti è caricata al 100%.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Sempre il massimo delle prestazioni grazie alla maggiore stabilità energetica.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Particolarmente sicuro negli spazi ristretti: Sicurezza garantita grazie al timone lungo, al comportamento di guida stabile e alla visibilità ottimale data dall'innovativo design del montante.

Lavoro sicuro in spazi ristretti

- Dimensioni compatte per spazi ristretti.
- Utilizzo sicuro in negozi e in presenza di persone, nonostante la limitata larghezza della corsia di lavoro, grazie alla dimensione ridotta dell'avancorpo macchina.
- Visibilità ottimale sul carico grazie al particolare design del montante, con finestra integrata nel montante e design speciale del cofano batteria.
- Grazie al ridotto peso proprio è l'ideale per l'impiego su furgoni.
- Il lungo timone di sicurezza assicura un'ottimale distanza dell'operatore dal carrello.

Comportamento di guida sicuro

- Distribuzione della forza di supporto a seconda della situazione di marcia grazie alle ruote stabilizzatrici ammortizzate, unite dalla barra oscillante brevettata ProTracLink.
- Ideale per l'impiego sulla rampa di carico e per il carico e lo scarico dei camion.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Un carrello universale per i campi d'impiego più diversi: Questi carrelli si adattano ad ogni tipologia di impiego grazie alle numerose opzioni (sia che si tratti di un carrello per lo stoccaggio a doppio piano che per il commissionamento).

Impiego flessibile

- Carrelli flessibili con sollevamento razze integrato.
- Nell'impiego come transpallet, è ideale per brevi tragitti con carichi fino a 2.000 kg.
- Come doppio stoccatore è efficiente grazie al trasporto di 2 europallet sovrapposti (sollevamento razze 1.000 kg/ sollevamento montante 800 kg).
- Come carrello elevatore a razze è utilizzabile per stoccaggi leggeri fino a 1.520 mm di altezza.

Equipaggiamento aggiuntivo

- Rulli di carico tandem.
- Rulli di carico silenziosi.
- Griglia reggicarico.
- Versione cella frigo.
- silentDRIVE per un impiego a bassa rumorosità.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**