



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

Kėlimo aukštis: 600-1520 mm / Keliamoji galia: 1500-1800 kg

Trumpiausias pasaulyje savo klasės universalus krautuvas.

Kompaktiškas ir lanksčiai naudojamas su integruotu ratukinių šakių pakėlimu.

Lengvi ir kompaktiški elektriniai vairalazde valdomi krautuvai EMD 115i/118 dėl savo manevringumo ir integruoto ratukinių šakių pakėlimo yra universalūs prietaisai, kuriais galima rinkti prekių užsakymus bei atlikti lengvus krovimo ir transportavimo darbus trumpais atstumais. EMD 115i standartiškai pristatomas su novatorišku ličio jonų akumuliatoriumi ir pasižymi vos tik 558 mm ilgio priekine dalimi. Būdamas trumpiausiu pasaulyje savo klasės universaliu krautuvu EMD 115i puikiai tinka darbui ankštose, svoriui jautriose vietose, pvz., sunkvežimiuose ar prekybos salėse. Jei svarbus triukšmas, abu prietaisus galima įsigyti su mūsų papildoma įranga „silentDRIVE“. Didesnį lankstumą užtikrina integruotas įkroviklis, kurį galima prijungti prie bet kokio 230 V kištukinio lizdo. Savaimė suprantama, ir čia saugumui teikiama didžiausia svarba: Ilga vairalazdė užtikrina saugų atstumą tarp krautuvo ir operatoriaus, o mūsų patentuota judamoji svirtis „ProTracLink“ garantuoja stabilų važiavimą.



5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.



100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

Visi privalumai trumpai:

- Ypač manevringas dėl trumpos priekinės dalies
- Maža bendroji masė, todėl galima dirbti sunkvežimyje
- Optimalios važiavimo savybės su „ProTracLink“
- Ilga apsauginė vairalazdė ir optimalus šakių matomumas
- Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Dėl efektyvaus padėklų tvarkymo ir ypač lanksčios ličio jonų technologijos šie krautuvai tampa nepamainomais pagalbininkais sandėlyje, kuriame kasdien netrūksta naujų iššūkių.

Efektyvus padėklų tvarkymas

- Kroviny tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio hidrauliniu varikliu.
- Kroviny švelniai padedamas naudojant proporcingąją hidraulinę sistemą (pasirinktinai).

Įranga su ličio jonų technologija

- Galima pasirinkti 40 Ah ličio jonų akumuliatoriaus dėklą (EMD 115i) arba 110 Ah ličio jonų akumuliatorių (EMD 118 modelyje jis yra papildoma įranga).
- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Net ir su 40 Ah akumuliatoriumi pasiekama iki trijų valandų darbo trukmė (EMD 115i).
- Tarpinio įkrovimo galimybė: jau po 30 min. tarpinio įkrovimo akumuliatorius yra įkrautas iki 50 %, po 80 min. iki 100 %.
- Nereikia keisti baterijos.
- Dėl įtampos stabilumo nuolat išlaikoma visa galia.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Ypač saugus ankštos erdvės: ilga vairalazdė, ypač stabilus važiavimas ir optimalus matomumas dėl naujoviško stiebo dizaino užtikrina saugumą.

Saugus darbas labai ankštoje patalpoje

- Kompaktiški matmenys darbui siaurose vietose.
- Nepastebimai ir saugiai naudojamas filialuose, kur yra daug žmonių, dėl savo labai trumpos priekinės dalies ir mažo darbinio koridoriaus pločio.
- Optimalus krovinio matomumas dėl ypatingo stiebo dizaino su integruotu matymo langu ir specialios formos akumuliatoriaus skyriaus gaubtu.
- Naudojama automobiliniame furgone, mezonine arba lifte dėl mažo savojo svorio.
- Pakankamą atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo užtikrina ilga apsauginė vairalazdė.

Stabilus važiavimas

- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti patentuota judamąja svirtimi „ProTracLink“, paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Idealiai tinka naudoti ant krovimo rampos bei sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Universalus prietaisas įvairiems darbams atlikti: dėl daugybės papildomų priedų šie krautuvai lengvai pritaikomi prie bet kokių darbo sąlygų. Juos galima naudoti dviejų padėklų vienu metu gabenimui arba užsakymų rinkimui.

Lankstus naudojimas

- Lanksčiai naudojamas universalus prietaisas su integruotu ratukinių šakių kėlimo mechanizmu.
- Žemo kėlimo režimu idealiai tinka transportuoti mažais atstumais krovinius iki 2000 kg.
- Efektyvus dviejų padėklų krautuvą, transportuojant du vienas virš kito esančius europadėklus (ratukinėmis šakėmis keliami 1000 kg / stiebu – 800 kg).
- Kaip aukšto kėlimo prietaisas naudojamas lengvoms krovimo užduotims, keliant iki 1520 mm aukščio.

Papildoma įranga

- Tandeminiai apkraunamieji ratukai.
- Tyliai riedantys apkraunamieji ratukai.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
- „silentDRIVE“ skirtas tyliai eksploatuoti.

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**