



Električni vlačilec

Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Nosilno vozilo z odprtim kesonom, ki se vedno obnese.

Primeren je za vzdrževalna dela in hitro dostavo delov.

Robustno in vsestransko vozilo z odprtim kesonom serije 5 je zmogljiv pomočnik za uporabo v halah in na prostem, zlasti za vzdrževanje, hitro dostavo delov ali kot štirikolesni vlačilec. Njegova nosilnost je 1,5 tone ter ponuja odlično vozno udobje, vrhunsko varnost, zmogljivost in še majhno porabo. 48-voltni trifazni asinhronski motor razvije dober pospešek in veliko končno hitrost, tudi če je obremenjen. Vzmeteno podvozje ščiti voznika in vozilo, elektrohidravlično krmiljenje pa omogoča natančno vožnjo ob majhni moči. Opcijsko so na voljo razni priklopi, kabine z raznoliko opremo, razsvetljava s svetilnimi diodami in bogata ponudba dodatkov za prilagoditev vozila. Delovno okolje z nizkim pragom, prostornim predelom za noge ter razporeditev in hitra dostopnost volana in stikal omogočajo ergonomsko delo.

Pregled vseh prednosti:

- Kompaktnost in okretnost.
- Izvedba s kabino ali brez nje.
- Nosilnost nakladalne površine 1.500 kg.
- Vzmeteno podvozje za udobno vožnjo.
- Elektrohidravlično krmiljenje za natančno vožnjo.

Vlačilec znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Prehitite tekmece: Kompakten in okreten vlačilec je primeren za uporabo v hali ali na prostem.

Inovativna trifazna asinhronska tehnologija.

- Večja zmogljivost in manjši obratovalni stroški s trifazno asinhronsko tehnologijo, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Dober pospešek in velika končna hitrost, tudi s tovorom.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje.
- Pogonski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Dve leti jamstva za pogonski motor.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Varčna trifazna asinhronska tehnologija in velike kapacitete baterij za dolgo delovanje.
- Različica XL za uporabo viličarskih baterij, denimo baterij električnih trikolesnih viličarjev EFG 213–220.
- Standardna različica: 3 PzS 345 Ah.
- Baterijski prostor XL: 5 PzS 625 Ah.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Osvetlite si pot: Z opcjsko, neškodljivo razsvetljavo LED v dveh stopnjah za dnevno in nočno vožnjo.

Udobna in varna vožnja.

- Vedno varen oprijem z vzmetno blaženim podvozjem.
- Samodejna parkirna zavora za varno speljevanje in zaščito pred zdrsom na klancu.
- Impulzni krmilnik speedCONTROL: Hitrost, nastavljena s stopalko za plin, se ohrani v vsaki situaciji.
- Rekerupacija energije pri zaviranju z generatorsko zavoro.
- Nastavljiva tipka za polžjo vožnjo, tj. vožnjo z omejeno hitrostjo.
- Prilagajanje delovnim zahtevam s tremi alternativnimi voznimi programi.
- Vidljivost in opaznost: Luči LED v dveh stopnjah (dnevne in kratke luči).

Robustna konstrukcija za najzahtevnejšo uporabo.

- Šasija iz kakovostne jeklene pločevine debeline 8 mm.
- Posebej dvignjen odbijač na sprednjem pokrovu.
- Robustne luči LED: Sprednje in zadnje luči ter smerniki (opcija).
- Bočna zaščitna letev (opcija).

Vedno dobro obveščeni

- Obsežni prikazovalni in nastavitveni instrumenti vedno ponujajo popoln pregled napolnjenosti baterije, delovnih ur, hitrosti in kod napak.
- Zagon vozila s kodo PIN (opcija).
- Nastavljivi vozni parametri.

Številni znaki obveščajo voznika o stanju vozila.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Dodelani ergonomija in tehnologija zagotavljata sproščeno, varno in zelo učinkovito delo.

Optimalna ergonomija.

- Nizek prag za preprosto vstopanje in izstopanje.
- Prostorno delovno mesto z veliko prostora za noge.
- Kratka pot od voznikovega mesta do priklopa/tovora.
- Elektrohidravlično krmiljenje s preprostim upravljanjem.
- Tipka za preprosto priklapljanje in odklapanje (opcija).
- Superelastična kolesa, tudi v izvedbi, ki ne puščajo sledi (opcija).
- Dobro razvrščene številne odlagalne površine.

Bogata dodatna oprema

- Nadgradnja ploščadi: stranice, keson ali zaprta nadgradnja.
- Tipka za preprosto priklapljanje in odklapanje.
- Držalo za brezžične komponente.
- Razni priklopi.
- Vgradni polnilnik: Polnjenje vgrajene baterije na navadnih vtičnicah.
- Kabine v raznih izvedbah za vožnjo na prostem. Na voljo tudi brez kabine.
- Še več opcij za konfiguracijo dolžine ploščadi po meri.
- Na voljo tudi: vlačilci EZS serije 5 (osnovno vozilo je EZW 515).

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati
v krajih Norderstedt, Moosburg in
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.